retention d'urine

Observation faite par jean Nicolas Thomas Chirurgien a Villercotteret.

En l'année 1736. je fus mandé pour voir un malade agé de 50. ans ou Environ, qui se plaignoit d'une retention d'urines, avec dissurie considerable, je le saignai deux ou trois fois du bras, luy ai fait prendre les Delayans, les adoucissants, et les aperitifs, qu'on a coutume d'Emploier dans pareille Circonstance, cet accident luy dura trois jours, et par la suitte jetta beaucoup de glaires.

En 1744. ce malade étant dans les troupes eut le même accident qui lui dura deux ou trois jours, on le mit a l'usage des ptisannes, et autres remedes aperitifs, ce qui lui fit jetter beaucoup d'urines sans glaires.

Au mois de May 1751. il tomba dans le meme accident mais avec plus de violence et de frequence qu'auparavant, de sorte qu'il étoit obligé de se tirer la verge, avec tant de force que j'aprehendois qu'il ne s'attirât quelques inflamations vers cette partie, de sorte qu'après s'etre tiré au moins 50. fois la verge par jour Comme je l'ay déja dit il sortoit d'abord un fil blanc, ensuitte les urines ne faisoient que couler sans faire de jet, cette matierre se precipitoit au fond du pot de chambre, étant separée de l'urine, c'étoit une liqueur blanche sans odeur, mais le plus souvent touttes les urines faisoit une masse de glaires, qui formoit une espece de Membrane presqu'aussy solide que l'amnios, se tirant de fort loin sans se rompre, étant de Couleur verdatre, et blanchatre, les efforts qu'il faisoit pour aller a la selle et uriner, fesoient apercevoir les veines hemorroïdalles gonflées Extraordinairement, et lorsque les excrémens étoient fluides, il sortoit par l'anus une matiere semblable a celle qui sortoit par l'uretre, il ne sentoit aucunne douleur vers la region des Reins il en ressentoit une sourde a la partie inferieure des lombes, ainsi qu'a la partie moyenne de l'hipogastre, il ni sentoit aucun battement, et moi avec la Main, je ni sentois aucun mouvement de fluctuation, et autant qu'il pouvoit m'en permettre l'aplication, je sentois une tumeur circonscritte qu'on auroit pû prendre pour la vessie pleine d'urines, comme effectivement elle étoit continuellement, il ressentoit des douleurs dans les Cuisses, Causées par la constraction des muscles de ces parties étant presqu'obligé de poser ses fesses a terre lorsqu'il vouloit uriner, la fievre donnoit sans Regularité, suivie d'une insomnie, tel est le triste Etat de ce malade, je le saignai quatre ou cinq fois, luy fis prendre des Delayans et tres legers aperitifs, tels que l'eau de graine de Lin, l'infusion de fleur de manne, les lavemens émolians, les demis bains domestiques sans beaucoup de succés, il eut tout au plus huit jours de relache, pour lors il rendoit les urines involontairement, il n'a jamais voulu se laisser sonder, je consultai Mr. Petit tres habil medecin a Soissons, ainsi que Mrs. morand, andré et Durant qui tous furent d'avis d'emploier les Bougies, je fis usage de six de Mr. Durant et nous le demande me servir

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

que dequatre de M.r andré, lemalade étant mort enphtisie a la fin de Septembre.

Je fis Le lendemain Louverture du Cadavre, en ouvrant ~~la poitrine~~ Le ventre il sortit une abondance de matiere Epaisse et grisâtre, d'une odeur aigre et cadavereuse, ala quantité de trois Chopines au moins, Située sur le fond dela vessie, auquel le peritoine fournissoit une enveloppe qui sest trouvée detruitte en partie par le long Sejour de cette matiere, apres avoir epongé, j'examinai le corps dela vessie que je trouvai Extremement dur et racorni épais deplus d'un pouce, plissé en plusieurs endroits, et dans lesquels replis il y avoit plusieurs Ulceres du volume de La teste d'une épingle, qui perçoient la cavité ++ un autre Ulcere du Volume d'une plume a écrire qui perçoit le rectum entre les prostates, lesquels n'ont Souffert qu'un gonflement Leger le verumontanum un peu Lezé, deux autres ulceres de pareil volume a un doigt de distance a coté l'un de l'autre qui perçoient Le Muscle psoas environ trois pouces de profondeur, remplis de même matierre que labcés; les reins, les Vaisseaux Spermatiques, les arteres, les vessicules seminaires, et luretre, étoient dans leur etat naturel, la cavité de la vessie etoit retrecie, et formoit le même replis qu'exterieurement, les corps Caverneux étoient remplis d'un Sang noiratre et grumeleux, ainsi que les vaisseaux hemoroïdaux qui étoient Variqueux, voila l'etat le plus exact des parties que j'ai examinées.

++ de la vessie

Ayant Interrogé ce malade, s'il n'avoit point Eû quelques chaude pisses, qui auroient pû occasionner Cette funeste maladie, il m'a avoué en avoir eû une, il y a plus de 20. ans avec gonorée, quelle S'etoit dissipée, en trois ou quatre jours par L'usage d'une ptisanne de Chaussetrape, et quil Croioit que Sa maladie etoit plutot causée par Lexcés de Bacus que par celui de Venus; quoiquil en Soit il a assés souvent joüit des faveurs de la derniere pour en avoir esté Surpris. je l'ai traité d'un abcés fistuleux qui regnoit le long du rectum, il y a 15. Ans qui fut six mois a Se cicatriser.

Suivant Le Détail que je viens de faire de cet abcés qu'il ait été causé par une chaudepisse, ou par une autre ~~Cho~~ cause, il est a presumer que dans le temps de la premierre attaque, il commentoit a Se former, et qu'on peut le mettre au rang de ceux qu'on dit se former par congestion, que Les glaires que le malade rendoit par les urines, etoient cette matiere qui passoit au travers des pores dela vessie ou elle trouvoit un sel urineux qui La transformoit en glaires, ces glaires

formant un obstacle a ladilatation de l'uretre, causoient la retention d'urine la vessie en étant pleine, sollicitant le sphincter de l'uretre a se dilater, causoit la dissurie, le long sejour de la matiere sur le fond de la vessie a formé par sa corrosion les vlceres que j'ai dit ci dessus, ainsi que le racornissement et les replis de la vessie, les vlceres du psoas, celui du rectum, et le peu de perte du verumontanum, sont aussy formés par la meme cause, la matiere ne sortoit par le rectum, que lorsque les excremens étoient plus fluides qu'a l'ordinaire, pour lors il étoit dans le relachement, et la matiere trouvoit passage a travers l'ulcere, au lieu que les excremens durcis, causoient dilatation et fermoient l'ulcere par consequent s'oposoient a l'entrée de la matiere, le sang noiratre et grumeleux qui paroissoit dans le corp caverneux, étoit causé par les frequentes compressions qu'il faisoit a la verge; vous mé ferez Messieurs un sensible plaisir de me faire part de vos reflections sur le present Memoire.

Thomas

reçu le 11 mars 1753

no. 27

ARC 21 d.2 no 48